



ЗАО « ДИАМЕД »

127422, г.Москва, ул. Тимирязевская, д.1, Тел./факс +7 (495) 637-90-09

www.diamedcom.ru info@diamedcom.ru

№ п\п	Артикул	Наименование	Розничная цена, у.е.
ТУМБЫ НАПОЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ			
1	АТ-Т02	Тумба из нержавеющей стали , 460*600*900: • 4 выдвижных ящика; • опоры 100 мм	895
2	АТ-Т04	Тумба с мойкой из нержавеющей стали , 600*600*900: с распашной металлической дверью, с мойкой глубиной 150 мм и локтевым смесителем	645
3	АТ-Т04В	Тумба с мойкой из нержавеющей стали , 600*600*900: • откидная дверь с механизмом фиксации и вертикального открытия двери под углом 60 градусов; • корзина для мусора, мойкой глубиной 150 мм и локтевой смеситель входят в комплект поставки; • подиум высотой 100 мм.	645
4	АТ-Т04У	Угловая тумба из нержавеющей стали , 845*845*900: с распашной дверью из нержавеющей стали, мойкой и смесителем. Собирается с тумбами серии АТ-Т и тумбой АТ- Т04 под общую столешницу.	720
5	АТ-Т04УВ	Угловая тумба из нержавеющей стали , 845*845*900: • откидная дверь с механизмом фиксации и вертикального открытия двери под углом 60 градусов; • корзина для мусора, мойкой глубиной 150 мм и локтевой смеситель входят в комплект поставки; • подиум высотой 100 мм. Собирается с тумбами серии АТ-Т и тумбой АТ-Т04 под общую столешницу.	720
6	АТ-Т05	Тумба из нержавеющей стали , 460*600*900: • распашная дверца; • опоры 100 мм	350

7	AT-T05Y	Тумба угловая из нержавеющей стали , 845*845*900: • распашная дверь; • одна полка	640
8	AT-T13	Тумба из нержавеющей стали , 460*600*900: • 2 выдвижных ящика; • ручки-скобы; • опоры 100 мм	600
9	AT-T19	Тумба из нержавеющей стали , 460*600*900: • 1 выдвижной ящик и дверца; • опоры 100 мм	455
10	AT-T21	Тумба из нержавеющей стали , 460*600*900: • 3 выдвижных ящика; • опоры 100 мм	760
11	AT-T24	Тумба из нержавеющей стали , 920*600*900: • с двумя распашными дверями; • двойной мойкой и двумя смесителями	1090
12	AT-T25	Тумба из нержавеющей стали , 920*600*900: • с двумя распашными дверями; • с двумя полками	720
13	AT-T26	Тумба из нержавеющей стали , 920*600*900: • с двумя распашными дверями; • правой мойкой и смесителем	890
14	AT-T27	Тумба из нержавеющей стали , 920*600*900: • с двумя распашными дверями; • левой мойкой и смесителем	890
15	AT-T28	Тумба из нержавеющей стали , 920*600*900: • с двумя распашными застекленными дверями; • с двумя стеклянными полками	860
16	AT-T28C	Тумба из нержавеющей стали , 920*600*900: • с двумя распашными застекленными дверями; • с двумя стеклянными полками; • с бактерицидной лампой Philips (C)	980
17	AT-T29	Тумба из нержавеющей стали , 920*600*900: • 3 выдвижных ящика	990
18	AT-T29.1	Тумба из нержавеющей стали , 920*600*900: • 5 выдвижных ящиков	1050

Опции для серии тумб АТ-Т04			
19		Замена откидной двери на распашную	Бесплатно, оговаривается при заказе.
20		Замена накладной мойки на вварную мойку размерами 400*400*250.	60
21		Замена накладной мойки на вварную мойку по размерам Заказчика.	По запросу.
22	АТ-S1	Гипсоотстойник из нержавеющей хромоникелевой стали с крышкой из листовой стали, 380*380*380.	223 (крышка +15)
ШКАФЫ НАВЕСНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ			
1	АТ-S31	Шкаф открытый навесной из нержавеющей стали, 460*350*690: • дверей нет; • 1 полка.	260
2	АТ-S32	Шкаф открытый навесной из нержавеющей стали, 920*350*690: • дверей нет; • 1 полка.	285
3	АТ-S33	Шкаф открытый навесной из нержавеющей стали, 1200*350*690: • дверей нет; • 1 полка.	300
4	АТ-S34	Шкаф открытый навесной из нержавеющей стали, 1500*350*690: • дверей нет; • 1 полка.	405
5	АТ-S35	Шкаф навесной из нержавеющей стали, 460*350*690: • 1 распашная дверь из нержавеющей стали; • 1 полка.	350
6	АТ-S35s	Шкаф навесной из нержавеющей стали, 460*350*690: • 1 распашная застеклённая дверь; • 1 полка.	375
7	АТ-S36	Шкаф навесной из нержавеющей стали, 920*350*690: • 2 двери; • 1 полка.	415
8	АТ-S37	Шкаф навесной из нержавеющей стали, 1200*350*690: • 2 двери; • 1 полка.	505
9	АТ-S38	Шкаф навесной из нержавеющей стали, 920*350*690: • 2 распашные стеклянные двери; • 1 полка.	420

10	AT-S39	Шкаф навесной из нержавеющей стали, 920*350*690: • 2 откидные вверх стеклянные двери; • 1 полка.	510
КОМПЛЕКТЫ МЕБЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ			
	ARTX-1	Комплект мебели из нержавеющей стали, 1520*600*900 1. AT-T04B - Тумба с мойкой из нержавеющей стали, 600*600*900: • откидная дверь с механизмом фиксации и вертикального открытия двери под углом 60 градусов; • корзина для мусора, мойкой глубиной 150 мм и локтевой смеситель входят в комплект поставки; • подиум высотой 100 мм. - 1шт 2. AT-T02 -Тумба из нержавеющей стали, 460*600*900: • 4 выдвижных ящика; • опоры 100 мм - 1шт 3. AT-T05 - Тумба из нержавеющей стали, 460*600*900: • распашная дверца; • опоры 100 мм - 1шт	1 890
	ARTX-2	Комплект мебели из нержавеющей стали, 1520*600*900 1. AT-T05 - Тумба из нержавеющей стали, 460*600*900: • распашная дверца; • опоры 100 мм - 1шт 2. AT-B32.3 - Столик передвижной из нержавеющей стали на пятилучевом основании, 460*600*860: •2 выдвижной ящик; • 5 колес диаметром 50 мм. 3. AT-T05 - Тумба из нержавеющей стали, 460*600*900: • распашная дверца; • опоры 100 мм - 1шт	1 287
	ARTX-3	Комплект мебели из нержавеющей стали угловой Нижний уровень: 1. AT-T29-Тумба из нержавеющей стали, 920*600*900: • 3 выдвижных ящика - 1шт 2. AT-T25-Тумба из нержавеющей стали, 920*600*900: • с двумя распашными дверями; • с двумя полками - 1шт	5 015

	<p>3. АТ-Т04У - Угловая тумба из нержавеющей стали, 845*845*900: • откидная дверь с механизмом фиксации и вертикального открытия двери под углом 60 градусов; • корзина для мусора, мойкой глубиной 150 мм и локтевой смеситель входят в комплект поставки; • подиум высотой 100 мм.- 1шт</p>	
	<p>4. АТ-Т05 - Тумба из нержавеющей стали, 460*600*900: • распашная дверца; • опоры 100 мм - 1шт</p>	
	<p>5. Рабочее место</p>	
	<p>6. АТ-Т05 - Тумба из нержавеющей стали, 460*600*900: • распашная дверца; • опоры 100 мм - 1шт</p>	
	<p>Верхний уровень:</p>	
	<p>1. АТ-S38- Шкаф навесной из нержавеющей стали, 920*350*690: • 2 распашные стеклянные двери; • 1 полка - 1шт</p>	
	<p>2. АТ-S36 - Шкаф навесной из нержавеющей стали, 920*350*690: • 2 двери; • 1 полка - 1шт.</p>	
	<p>3. АТ-S35 - Шкаф навесной из нержавеющей стали, 460*350*690: • 1 распашная дверь из нержавеющей стали; • 1 полка - 1шт</p>	
	<p>4. АТ-S32 - Шкаф открытый навесной из нержавеющей стали, 920*350*690: • дверей нет; • 1 полка - 1шт</p>	
	<p>5. АТ-S36 - Шкаф навесной из нержавеющей стали, 920*350*690: • 2 двери; • 1 полка - 1шт.</p>	
	<p>ARTX-4</p>	<p>6 375</p>
	<p>Комплект мебели из нержавеющей стали</p>	
	<p>Нижний уровень:</p>	
	<p>1. АТ-S11-Шкаф из нержавеющей стали, 920*600*2100: • 2 двери; • 4 полки; • опоры высотой 100 мм - 1шт</p>	
	<p>2. АТ-Т05 - Тумба из нержавеющей стали, 460*600*900: • распашная дверца; • опоры 100 мм - 1шт</p>	
	<p>3. АТ-Т02 -Тумба из нержавеющей стали, 460*600*900: • 4 выдвижных ящика; • опоры 100 мм - 1шт</p>	
	<p>4. АТ-Т21 - Тумба из нержавеющей стали, 460*600*900: • 3 выдвижных ящика; • опоры 100 мм</p>	

		5. АТ-Т13 - Тумба из нержавеющей стали, 460*600*900: • 2 выдвижных ящика; • ручки-скобы; • опоры 100 мм	
		6. АТ-S11-Шкаф из нержавеющей стали, 920*600*2100: • 2 двери; • 4 полки; • опоры высотой 100 мм - 1шт	
		Верхний уровень:	
		1. АТ-S36 - Шкаф навесной из нержавеющей стали, 920*350*690: • 2 двери; • 1 полка - 2 шт.	
ШКАФЫ МОДУЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ			
1	АТ-S81C	Шкаф из нержавеющей стали , 460*500*1675: • две распашные двери - застеклённая и из нержавеющей стали ; • 2 полки стеклянные; • 2 полки из нержавеющей стали; • опоры высотой 100 мм, с бактерицидной лампой Philips (С)	870
2	АТ-S88	Шкаф из нержавеющей стали , 920*500*1675: • две распашные застеклённые двери; • две распашные двери из нержавеющей стали • 2 полки стеклянные; • 2 полки из нержавеющей стали; • опоры высотой 100 мм.	1 560
3	АТ-S90	Шкаф из нержавеющей стали , 920*500*2000: • две распашные застеклённые двери; • 3 выдвижных ящика из нержавеющей стали; • 2 стеклянные полки;• опоры высотой 100 мм.	1 890
ШКАФЫ И АНТРЕСОЛИ СЕРИИ АТ-S ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ			
1	АТ-S11	Шкаф из нержавеющей стали, 920*600*2100: • 2 двери; • 4 полки; • опоры высотой 100 мм	1470
2	АТ-S12	Шкаф из нержавеющей стали, 1200*600*2100: • 2 двери; • 4 полки; • опоры высотой 100 мм	1640
3	АТ-S13	Шкаф из нержавеющей стали, 920*600*1850: • 2 двери; • 4 полки; • опоры высотой 100 мм	1440
4	АТ-S14	Шкаф из нержавеющей стали, 1200*600*1850: • 2 двери; • 4 полки; • опоры высотой 100 мм	1560
5	АТ-S15	Шкаф для медикаментов и инструментария из нержавеющей стали, 920*460*1850: • 2 двери; • 4 полки; • опоры высотой 100 мм	1280

6	AT-S16	Шкаф из нержавеющей стали, 920*600*1850: • 2 стеклянные двери; • 4 полки; • опоры высотой 100 мм	1510
7	AT-S17	Шкаф из нержавеющей стали, 1200*600*1850: • 2 стеклянные двери; • 4 полки; • опоры высотой 100 мм	1620
8	AT-S18	Шкаф для медикаментов и инструментария из нержавеющей стали, 920*460*1850: • 2 стеклянные двери; • 4 полки; • опоры высотой 100 мм	1350
9	AT-S19	Шкаф для медикаментов и инструментария из нержавеющей стали, 460*460*1850: • 1 стеклянная дверь; • 4 полки; • опоры высотой 100 мм	1020
10	AT-S21	Антресоль из нержавеющей стали, 920*600*500: • монтируется со шкафами AT-S11, AT-S13, AT-S16 ; • 2 двери; • 1 полка.	455
11	AT-S22	Антресоль из нержавеющей стали, 1200*600*500: • монтируется со шкафами AT-S12, AT-S14, AT-S17; • 2 двери; • 1 полка.	560
ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ			
1	AT-S51	Вытяжной шкаф из нержавеющей стали , 1000*735*1900: <ul style="list-style-type: none"> • мойка и столешница из нержавеющей хромоникелевой стали; • смеситель, тройная розетка с выключателем в комплекте; • 2 тумбы с дверцами из нержавеющей стали и двумя полками из нержавеющей стали для хранения лабораторной посуды, приборов, реактивов; • вертикальный подвижный экран из ударопрочного стекла в раме из нержавеющей хромоникелевой стали с возможностью фиксации на любой высоте. • Диаметр вытяжного фланца для подключения к вытяжной системе 200 мм, расположен по центру верхней крышки шкафа. Возможно изменение размеров и расположения фланца, уточняйте при размещении заказа. 	1940

2	AT-S52	<p>Вытяжной шкаф из нержавеющей стали, 1500*735*1900:</p> <ul style="list-style-type: none"> • мойка и столешница из нержавеющей хромоникелевой стали; • смеситель, тройная розетка с выключателем в комплекте; • 2 тумбы с дверцами из нержавеющей стали и двумя полками из нержавеющей стали для хранения лабораторной посуды, приборов, реактивов; • вертикальный подвижный экран из ударопрочного стекла в раме из нержавеющей хромоникелевой стали с возможностью фиксации на любой высоте. • Диаметр вытяжного фланца для подключения к вытяжной системе 200 мм, расположен по центру верхней крышки шкафа. Возможно изменение размеров и расположения фланца, уточняйте при размещении заказа. 	2215
СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ			
1	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1000*300*2000	132
2	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1200*300*2000	141
3	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1000*400*2000	143
4	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1200*400*2000	151
5	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1000*500*2000	147
6	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1200*500*2000	155
7	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1000*600*2000	158
8	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1200*600*2000	170
9	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1000*300*2500	143
10	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1200*300*2500	151
11	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1000*400*2500	153
12	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1200*400*2500	162
13	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1000*500*2500	158
14	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1200*500*2500	166
15	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1000*600*2500	168

16	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1200*600*2500	181
17	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1000*300*3000	168
18	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1200*300*3000	176
19	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1000*400*3000	179
20	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1200*400*3000	187
21	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1000*500*3000	183
22	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1200*500*3000	191
23	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1000*600*3000	193
24	AR-CT1	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, 1200*600*3000	206
СТЕЛЛАЖИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ			
25	AT-SO1	Стеллаж из нержавеющей стали, 1000*300*2000: • сборно-разборный; • 5 полок, регулируемых по высоте через 50 мм.	410
26	AT-SO2	Стеллаж из нержавеющей стали, 1000*400*2000: • сборно-разборный; • 5 полок, регулируемых по высоте через 50 мм.	450
27	AT-SO3	Стеллаж из нержавеющей стали, 975*475*2000: • сборно-разборный; • 5 полок, регулируемых по высоте через 50 мм.	485
28	AT-SO4	Стеллаж из нержавеющей стали, 1200*300*2000: • сборно-разборный; • 5 полок, регулируемых по высоте через 50 мм.	440
29	AT-SO5	Стеллаж из нержавеющей стали, 1200*400*2000: • сборно-разборный; • 5 полок, регулируемых по высоте через 50 мм.	475
30	AT-SO6	Стеллаж из нержавеющей стали, 1200*500*2000: • сборно-разборный; • 5 полок, регулируемых по высоте через 50 мм.	520
СТЕЛЛАЖИ КОРПУСНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ			
<p>Данная серия представляет собой изделия в виде корпусного, закрытого с трёх сторон стеллажа, с дверями и без, рекомендуется для фармацевтических предприятий, хирургических и операционных отделений, ЦСО, лабораторий, предприятий пищевой промышленности.</p>			
31	AT-SO7	Стеллаж одноразовой одежды с ячейками из нержавеющей стали, 600*300*1700, 12 ячеек, внизу сплошная полка.	554

32	AT-S08	Стеллаж одноразовой одежды с ячейками из нержавеющей стали, 800*300*1700, 16 ячеек, внизу сплошная полка.	683
33	AT-S09	Стеллаж одноразовой одежды с ячейками из нержавеющей стали, 1200*300*1700, 24 ячеек, внизу сплошная полка.	943
34	AT-S010	Стеллаж одноразовой одежды с ячейками из нержавеющей стали, 600*300*1700, 12 ячеек, внизу распашные двери.	634
35	AT-S011	Стеллаж одноразовой одежды с ячейками из нержавеющей стали, 800*300*1700, 16 ячеек, внизу распашные двери.	793
36	AT-S012	Стеллаж одноразовой одежды с ячейками из нержавеющей стали, 1200*300*1700, 24 ячеек, внизу распашные двери.	1083
37	AT-S013	Стеллаж для дезрастворов из нержавеющей стали, 1200*500*1700, 5 полок	997
38	AT-S014	Стеллаж для дезрастворов из нержавеющей стали, 1500*500*1700, 5 полок	1160
39	AT-S015	Стеллаж для дезрастворов из нержавеющей стали, 1960*500*1700, 5 полок	1340
Тележки из нержавеющей стали			
1	AT-B1	Тележка из нержавеющей стали, 400*400*880: • стойки из профиля 20*20; • 3 полки; • 4 колеса диаметром 50 мм, 2 колеса с тормозами.	285
2	AR-H21	Тележка из металла в полимерном покрытии, 400*400*880, с тремя металлическими полками	99
3	AT-B11	Тележка транспортная из нержавеющей стали , 800*600*1000: • ручка из профиля 25*25; • рабочая платформа толщиной 20 мм; • 4 колеса диаметром 125 мм, 2 колеса с тормозом.	405
4	AT-B12	Стойка для аппаратуры из нержавеющей стали , 600*420*800: • стойки из профиля 25*25; • 2 полки, расстояние между ними 300 мм; • 4 колеса диаметром 75 мм, 2 с тормозом.	279

5	AT-B13	Стойка для аппаратуры из нержавеющей стали, 600*420*900: • стойки из профиля 25*25; • 3 полки, расстояние между ними 300 мм; • 4 колеса диаметром 75 мм, 2 с тормозом.	367
6	AT-B13v	Стойка для аппаратуры из металла в полимерном покрытии, 550*550*1000. Две полки 500*500мм, выдвижной ящик, 4 колеса диаметром 75 мм, 2 с тормозом.	250
7	AT-B14	Стойка для аппаратуры из нержавеющей стали, 600*420*1200: • стойки из профиля 25*25; • 4 полки, расстояние между ними 300 мм; • 4 колеса диаметром 75 мм, 2 с тормозом.	445
8	AR-H22	Стойка для аппаратуры из металла в полимерном покрытии, 500*380*1200, с четырьмя металлическими полками и подставкой для системного блока (без оборудования)	200
9	AT-B15	Тележка, 650*450*900: • стойки из профиля 20*20; • 3 полки из н\ж стали, отбортовка с 4х сторон 20 мм; • 4 колеса диаметром 75 мм, 2 с тормозом.	270
10	AT-B16	Тележка из нержавеющей стали, 650*450*900: • стойки из профиля 20*20; • 2 полки из н\ж, отбортовка с 4х сторон 20 мм; • 4 колеса диаметром 75 мм, 2 с тормозом.	260
11	AR-H34	Тележка, 760*470*800, с двумя полками из нержавеющей стали, материал каркаса - металл в полимерном покрытии;	90
12	AT-B17	Тележка из нержавеющей стали, 650*450*900: • стойки из профиля 20*20; • 2 полки, верхняя стеклянная, нижняя стальная, отбортовка с 4х сторон 20 мм; • 4 колеса диаметром 75 мм, 2 с тормозом.	250
13	AR-H33	Тележка, 760*470*800, с полкой из нержавеющей стали и стеклянной полкой, материал каркаса - металл в полимерном покрытии;	80
14	AR-H32	Тележка (столлик инструментальный), 760*470*800, с двумя стеклянными полками, материал каркаса - металл в полимерном покрытии;	70

15	АТ-В18	Тележка для перевозки коробок стерилизационных из нержавеющей стали, 1250*780*1100: • стойки из профиля 25*25; • 2 полки с защитным ограждением на расстоянии 100 мм от полки; • 4 колеса диаметром 125 мм, 2 с тормозом.	485
16	АТ-В19	Тележка для перевозки коробок стерилизационных из нержавеющей стали, 900*600*1100: • стойки из профиля 25*25; • 2 полки с защитным ограждением на расстоянии 100 мм от полки; • 4 колеса диаметром 75 мм, 2 с тормозом.	431
Столики инструментальные, столики анестезиолога из нержавеющей стали			
1	АТ-В20	Стол операционный передвижной (стол Боброва), 900*550*1900: • стойки из профиля 25*25, материал каркаса и столешницы - нержавеющая хромоникелевая сталь; столешница толщиной 20 мм; 4 колеса диаметром 75 мм, 2 колеса с тормозом.	375
2	АТ-В20v	Стол операционный передвижной (стол Боброва), 900*550*1900: • стойки из профиля 25*25, материал каркаса - металл в полимерном покрытии, материал столешницы - нержавеющая сталь; столешница толщиной 20 мм; 4 колеса диаметром 75 мм, 2 колеса с тормозом.	220
3	АТ-В21	Столик для операционной сестры из нержавеющей стали, 600*400*900-1320: • угол поворота рабочей поверхности 90°; 3 колеса диаметром 50 мм, материал каркаса и столешницы - нержавеющая хромоникелевая сталь	185
4	АТ-В21v	Столик для операционной сестры из нержавеющей стали, 600*400*900-1320: • угол поворота рабочей поверхности 90°; 3 колеса диаметром 50 мм; • каркас - металл в полимерном покрытии; • столешница - нержавеющая сталь.	85

5	AT-B22	Столик для операционной сестры с дополнительной устойчивостью из нержавеющей стали, 600*400*900-1320: • угол поворота рабочей поверхности 130°; 3 колеса диаметром 50 мм, материал каркаса и столешницы - нержавеющая хромоникелевая сталь	195
6	AT-B22v	Столик для операционной сестры с дополнительной устойчивостью из нержавеющей стали, 600*400*900-1320: • угол поворота рабочей поверхности 130°; 3 колеса диаметром 50 мм; • каркас - металл в полимерном покрытии; • столешница - нержавеющая сталь.	88
7	AT-B23	Столик для операционной сестры из нержавеющей стали на 4х колесных опорах, 600*400*950-1250: • угол поворота рабочей поверхности 180°; 4 колеса диаметром 75 мм.	220
8	AT-B24	Столик для операционной сестры из нержавеющей стали на 4х колесных опорах, 700*500*950-1250: • угол поворота рабочей поверхности 180°; 4 колеса диаметром 75 мм.	230
9	AT-B25	Стол рабочий для оперблока из нержавеющей стали с полкой, 950*650*800: • стойки из трубы диаметром 20мм; • полки из стального листа толщиной 1 мм; • 4 колеса диаметром 50 мм, 2 колеса с тормозом.	255
10	AT-B26	Стол рабочий для оперблока из нержавеющей стали с полкой, 750*650*800: • стойки из трубы диаметром 20мм; • полки из стального листа толщиной 1 мм; • 4 колеса диаметром 50 мм, 2 колеса с тормозом.	215
11	AT-B27	Стол рабочий для оперблока из нержавеющей стали с полкой, 500*650*800: • стойки из трубы диаметром 20мм; • полки из стального листа толщиной 1 мм; • 4 колеса диаметром 50 мм, 2 колеса с тормозом.	190

12	AT-B28	Столик инструментальный из нержавеющей стали 2хярусный , с ручкой, 680*430*780: • стойки из профиля 20*20; • полки из стального листа толщиной 1 мм; • 4 колеса диаметром 75 мм, 2 колеса с тормозом; • возможна установка ручки справа или слева по желанию Заказчика; • отбортовка с 3х сторон 50 мм.	240
13	AT-B29	Столик инструментальный из нержавеющей стали 2хярусный, с ручкой, 680*430*780: • стойки из профиля 20*20; • верхняя полка стеклянная, нижняя полка из стального листа толщиной 1 мм; • 4 колеса диаметром 75 мм, 2 колеса с тормозом; • возможна установка ручки справа или слева по желанию Заказчика; • отбортовка с 3х сторон 50 мм.	230
14	AT-B30	Стол инструментальный (манипуляционный) из нержавеющей стали, каркас из нержавеющей труб квадратного сечения, с выдвижным ящиком, 2 полки из нержавеющей стали, с ручкой направляющей, колеса диаметр 75мм, габариты:длинна – 775, ширина – 515мм, высота – 955,	390
15	AT-B41	Столик анестезиолога из нержавеющей стали, 600*560*880: • 3 выдвижных ящика, оборудованных механизмом бесшумного выкатывания и фиксации в открытом и закрытом положениях; • 4 колеса диаметром 75, 2 колеса с тормозом; • отбортовка сзади 30 мм.	890
16	AT-B42	Стол рабочий функциональный (столик анестезиолога) из нержавеющей стали, 900*560*880: • 1 полка, 2 выдвижных ящика, оборудованных механизмом бесшумного выкатывания и фиксации в открытом и закрытом положениях; • 4 колеса диаметром 75, 2 колеса с тормозом; • отбортовка сзади 30 мм.	695

17	АТ-В43	Столик анестезиолога из нержавеющей стали, 900*560*880: • 5 выдвижных ящиков, оборудованных механизмом бесшумного выкатывания и фиксации в открытом и закрытом положениях; • 4 колеса диаметром 75, 2 колеса с тормозом; • отбортовка сзади 30 мм.	997
18	АТ-В44	Столик анестезиолога из нержавеющей стали, 900*560*880: • 5 выдвижных ящиков, оборудованных механизмом бесшумного выкатывания и фиксации в открытом и закрытом положениях; • 4 колеса диаметром 75, 2 колеса с тормозом; • отбортовка сзади 30 мм; • выдвижной столик-полка под столешницей, 830*300.	1100
Опции для столиков анестезиолога.			
19		Съемная полка для записей.	50
20		Штатив для внутривенных вливаний с 2мя подвесками для флаконов.	30
21		Ручка-направляющая для крепления приборов и перемещения.	20
МОБИЛЬНЫЕ МОДУЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ			
1	АТ-В31.3	Столик передвижной из нержавеющей стали на пятилучевом основании, 460*600*860: •1 выдвижной ящик; • 5 колес диаметром 50 мм.	402
2	АТ-В32.3	Столик передвижной из нержавеющей стали на пятилучевом основании, 460*600*860: •2 выдвижной ящик; • 5 колес диаметром 50 мм.	502
3	АТ-В33.3	Столик передвижной из нержавеющей стали на пятилучевом основании, 460*600*860: •3 выдвижной ящик; • 5 колес диаметром 50 мм.	602
СТОЛЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И КОМБИНИРОВАННЫЕ (СТОЛЕШНИЦА - Н/Ж, КАРКАС - МЕТАЛЛ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ) .			
<p>Серия столов АТ-В5 предназначена для применения в медицине, для раскладки инструментария и перевязочного материала в операционных, для установки в лабораториях и чистых помещениях. Особенности серии: • каркас из профиля 20*20 или 25*25 в зависимости от размера столешницы, материал каркаса и столешницы - нержавеющая хромоникелевая сталь; • усиливающая обвязка сзади внизу; • регулировка по высоте 0-10 мм; • вставка в столешнице - влагостойкая ДСП, столешница герметична.</p>			
1	АТ-В51	Стол, 900*600*900.	420

2	AT-B52	Стол, 1200*600*900.	495
3	AT-B53	Стол, 1500*600*900.	535
4	AT-B54	Стол, 1800*600*900.	560
5	AT-B55	Стол, 1100*650*800: • усиливающая обвязка по 3м сторонам; • съемный борт с 3х сторон высотой 50 мм.	305
6	AT-B56	Стол, 1700*650*800: • усиливающая обвязка по 3м сторонам; • съемный борт с 3х сторон высотой 50 мм.	435

Серия столов AT-B5.v предназначена для применения в медицине, для раскладки инструментария и перевязочного материала в операционных, для установки в лабораториях и чистых помещениях. Особенности серии: • каркас из профиля 20*20 или 25*25 в зависимости от размера столешницы, **материал каркаса - металл в полимерном покрытии**; • усиливающая обвязка сзади внизу; • регулировка по высоте 0-10 мм; • вставка в столешнице - влагостойкая ДСП, столешница герметична, **материал столешницы - нержавеющая сталь**.

7	AT-B51v	Стол, 900*600*900.	216
8	AT-B52v	Стол, 1200*600*900.	234
9	AT-B53v	Стол, 1500*600*900.	252
10	AT-B54v	Стол, 1800*600*900.	279
11	AT-B55v	Стол, 1100*650*800: • усиливающая обвязка по 3м сторонам; • съемный борт с 3х сторон высотой 50 мм.	228
12	AT-B56v	Стол, 1700*650*800: • усиливающая обвязка по 3м сторонам; • съемный борт с 3х сторон высотой 50 мм.	300

Серия столов AT-B6 представляет собой серию нейтрального оборудования, предназначенного для использования в пищеблоках, клиниках, лабораториях. Особенности серии: • каркас из профиля 20*20 или 25*25 в зависимости от размера столешницы, **материал каркаса и столешницы - нержавеющая хромоникелевая сталь**; • усиливающая обвязка по 3м сторонам внизу; • регулировка по высоте 0-10 мм; • вставка в столешнице - влагостойкая ДСП, столешница герметична; • полка несъемная.

Линия AT-B61 представляет собой размерную линию столов с несъемной полкой без борта.

13	AT-B61.1	800*600*850	238
14	AT-B61.2	800*700*850	258
15	AT-B61.3	1000*600*850	284
16	AT-B61.4	1000*700*850	298
17	AT-B61.5	1200*600*850	306
18	AT-B61.6	1200*700*850	324
19	AT-B61.7	1400*600*850	354
20	AT-B61.8	1400*700*850	376
21	AT-B61.9	1500*600*850	373
22	AT-B61.10	1500*700*850	392

сзади 30мм.

23	AT-B62.1	800*600*850	250
24	AT-B62.2	800*700*850	269
25	AT-B62.3	1000*600*850	294
26	AT-B62.4	1000*700*850	312
27	AT-B62.5	1200*600*850	322
28	AT-B62.6	1200*700*850	345
29	AT-B62.7	1400*600*850	365
30	AT-B62.8	1400*700*850	392
31	AT-B62.9	1500*600*850	391
32	AT-B62.10	1500*700*850	409
Линия AT-B63 представляет собой размерную линию столов без полки и без борта.			
33	AT-B63.1	800*600*850	192
34	AT-B63.2	800*700*850	206
35	AT-B63.3	1000*600*850	225
36	AT-B63.4	1000*700*850	237
37	AT-B63.5	1200*600*850	244
38	AT-B63.6	1200*700*850	256
39	AT-B63.7	1400*600*850	283
40	AT-B63.8	1400*700*850	296
41	AT-B63.9	1500*600*850	295
42	AT-B63.10	1500*700*850	305
30мм.			
43	AT-B64.1	800*600*850	206
44	AT-B64.2	800*700*850	219
45	AT-B64.3	1000*600*850	234
46	AT-B64.4	1000*700*850	250
47	AT-B64.5	1200*600*850	260
48	AT-B64.6	1200*700*850	270
49	AT-B64.7	1400*600*850	294
50	AT-B64.8	1400*700*850	309
51	AT-B64.9	1500*600*850	307
52	AT-B64.10	1500*700*850	322
Опции для серии столов AT-B6			
53		Замена несъемной полки на легкосъемную полку	10% (от цены изделия)
54		Изготовление разборного модуля	15% (от цены изделия)

55	AT-B71	<p>Стол операционный ветеринарный с электромеханическим приводом. Основание: труба 60*40.</p> <p>6 ножек. Вес основания 45 кг. Мощная плита на основании вверху для крепления подъемного механизма 400*400.</p> <p>Крепление электроподъемника к столешнице через пластину 300*300 мм. 4 стабилизирующие стойки. Электроподъемник, блок питания и стабилизирующие стойки закрыты телескопическим кожухом.</p> <p>Столешница имеет отбортовку 30 мм с 4 сторон. Размер столешницы: 600*1300.</p> <p>Регулировка по высоте: 700-1100 мм, 800-1200 мм при помощи привода "Megamat".</p>	2450
56	AT-B72	<p>Стол патологоанатомический 5-ти секционный из нержавеющей хромоникелевой стали, 2400x800x850.</p> <p>Рабочая часть стола состоит из 5 съемных перфорированных секций, 1 из секций с подголовником. Снабжен водопроводно-канализационным оборудованием: кран-смеситель, душ на гибком шланге, мойкой, пятисекционной съемной перфорированной рабочей поверхностью, подголовником, препаровочным столиком, стойкой для весов, емкостью для взвешивания объемом 4,8 л, столиком инструментальным на стойке.</p>	2630
Столы моечные из нержавеющей стали.			
мойками. Особенности серии: • фартук по 3м сторонам; • усиливающая обвязка по 3м сторонам; •			
Линия AT-BM1 включает в себя моечные столы с одной накладной круглой мойкой глубиной 150 мм.			
1	AT-BM1.1	600*600*850	327
2	AT-BM1.2	700*600*850	341
3	AT-BM1.3	800*600*850	356
4	AT-BM1.4	900*600*850	383
5	AT-BM1.5	1000*600*850	392
6	AT-BM1.6	1200*600*850	416
7	AT-BM1.7	700*700*850	368
8	AT-BM1.8	800*700*850	381
9	AT-BM1.9	900*700*850	400
10	AT-BM1.10	1000*700*850	423
11	AT-BM1.11	1200*700*850	445
Линия AT-BM2 включает в себя моечные столы с 2мя накладными круглыми мойками глубиной 150 мм.			
12	AT-BM2.1	1200*600*850	590
13	AT-BM2.2	1200*700*850	622

14	АТ-ВМ2.3	1500*600*850	636
15	АТ-ВМ2.4	1500*700*850	661
16	АТ-ВМ2.5	1800*600*850	699
17	АТ-ВМ2.6	1800*700*850	722
Опции для серии столов с мойками АТ-ВМ			
18	АТ-ВМ	Замена накладной мойки на вварную мойку размерами 400*400*250.	60
19		Замена накладной мойки на вварную мойку по размерам Заказчика.	По запросу.
20		Выбор положения моек: правое, левое, центральное.	Бесплатно, оговаривается при заказе.
21		Комплектация легкоъемной полкой.	По запросу.
22		Локтевой смеситель	100
23		Сифон	20
КРОВАТИ			
1	АТ-К1	Кроватка для новорождённых с кювезом из прозрачного акрила (толщина акрила 6 мм), 820*540*850: • размеры кювеза: 740*470*240; • стойки из нержавеющей трубы; • регулировки Тренделенбург/Антитренделенбург бесступенчато; • максимально допустимая нагрузка - 12кг; • 4 колеса диаметром 75 мм, колеса ножного конца снабжены тормозами; • матрас из медицинского кожзаменителя входит в комплект поставки.	360
2	АТ-К1v	Кроватка для новорождённых с кювезом из прозрачного акрила (толщина акрила 6 мм), 820*540*850: • размеры кювеза: 740*470*240; • стойки металлические в полимерном покрытии; • регулировки Тренделенбург/Антитренделенбург бесступенчато; • максимально допустимая нагрузка - 12кг; • 4 колеса диаметром 75 мм, колеса ножного конца снабжены тормозами; • матрас из медицинского кожзаменителя входит в комплект поставки.	250
3	АТ-К2	Тележка-каталка для 4х новорождённых, 2080*800*850: • стойки из нержавеющей стали; • кювезы из прозрачного акрила (толщина акрила 6 мм); • 4 матраса.	812

4	АТ-КЗ	Кровать функциональная односекционная для детей до 3-х лет, каркас из нержавеющей стали, спинки и боковые ограждения из нержавеющей стали.Размеры:1200x775x1360	880
5	АТ-К5	<p>Кровать двухсекционная. Размеры: длина 2185, ширина 1025, высота 1030 мм (без учета крон-штейнов). Поверхность лежания: длина 2010, ширина 900, высота 545 мм. Регулировка головной и ножной секций: ручную, ступенчато, 0-50°. Конструкция:</p> <ul style="list-style-type: none"> • каркас и несущая рама - 1шт. Металл в полимерно-порошковом покрытии; ложемент жесткий, металл в полимерно-порошковом покрытии. На несущей раме предусмотрена жесткая решетчатая полка шириной 500 мм, длиной 800 мм, расположенная по центру, предназначенная для размещения больничных принадлежностей; • головная и ножная филенки -2 шт. Каркас - нержавеющая труба, заполнение центральной части - полумягкая филенка, обтянутая медицинским кож-заменителем; • барьер боковой – 2 шт. Каркас – нержавеющая труба, заполнение центральной части – полумягкая филенка, обтянутая медицинским кожзаменителем. Опускаются и поднимаются, фиксируются в поднятом положении; • кронштейн переставной с ручкой– 1 шт. Металл в полимерно-порошковом покрытии, предназначен для подъема пациента. • кронштейн для капельницы – 1 шт. Нержавеющая сталь, 4 крючка, 2 держателя для стандартных стеклянных флаконов, 	405

6	AT-K6	<p>Кровать трехсекционная. Размеры: длина 2185, ширина 1025, высота 1030 мм (без учета кронштейнов). Поверхность лежания: длина 2010, ширина 900, высота 545 мм. Регулировка головной секций: вручную, ступенчато, 0-50°. Регулировка тазобедренной секции: вручную, ступенчато, 0-55°. Регулировка ножной секции: вручную ступенчато 0-30° относительно поверхности рамы, вручную ступенчато 95-180 ° относительно тазобедренной части. Конструкция:</p> <ul style="list-style-type: none"> • каркас и несущая рама - 1шт. Металл в полимерно-порошковом покрытии; ложемент жесткий, металл в полимерно-порошковом покрытии. На несущей раме предусмотрена жесткая решетчатая полка шириной 500 мм, длиной 800 мм, расположенная по центру, предназначенная для размещения больничных принадлежностей; • головная и ножная филенки -2 шт. Каркас - нержавеющая труба, заполнение центральной части - полумягкая филенка, обтянутая медицинским кож-заменителем; • барьер боковой – 2 шт. Каркас – нержавеющая труба, заполнение центральной части – полумягкая филенка, обтянутая медицинским кожзаменителем. Опускаются и поднимаются, фиксируются в поднятом положении; 	500
7		Матрац с непромокающим наматрацником	100
8		<p>Опции для кроватей AT-K5, AT-K6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выбор цвета кожзама для головной и ножной филенок и боковых ограждений – бесплатно; • выбор цвета чехла матраца – бесплатно; • стандартный цвет каркаса RAL 9003, перекраска согласно палитре RAL – 30 у.е. 	
СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ			
1	AT-BL01	<p>Стол из нержавеющей стали, 1600*600*900: • 2 тумбы из нержавеющей стали с распашными дверями; • между тумбами рабочая поверхность; • столешница из нержавеющей стали</p>	805

2	AT-BL02	Стол из нержавеющей стали, 1600*600*900: • 1 тумба с распашной дверью; • 1 тумба с четырьмя выдвигаемыми ящиками; • между тумбами рабочая поверхность; • столешница из нержавеющей стали	1 355
3	AT-BL04	Стол из нержавеющей стали, 1500*600*900: • 1 тумба с распашной дверью; • 1 тумба с четырьмя выдвигаемыми ящиками; • между тумбами рабочая поверхность и выдвижной ящик; • столешница из нержавеющей стали	1 405
4	AT-BL01N	Стол из нержавеющей стали, 1600*600*900: • 2 тумбы из нержавеющей стали с распашными дверями; • между тумбами рабочая поверхность; • стеллаж; • столешница из нержавеющей стали	1 105
5	AT-B014	Сушильный стеллаж, 600*500, нержавеющая сталь.	170
ШКАФЫ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ			
1	AT-S41	Шкаф стерилизационный из нержавеющей стали, 460*460*1850: • 2 лампами УФ-облучения по 15 Ватт и рециркулятор; • 1 стеклянная дверь с тонированным стеклом; • 4 полки; • опоры высотой 100 мм	1170
2	AT-S42	Шкаф стерилизационный из нержавеющей стали, 920*460*1850: • 2 лампами УФ-облучения по 15 Ватт и рециркулятор; • 2 стеклянные двери с тонированным стеклом; • 4 полки; • опоры высотой 100 мм	1500
3	AT-S43	Шкаф для хранения эндоскопов из нержавеющей стали, 545*400*1880: • 1 лампа УФ-облучения на 15 Ватт; • 1 стеклянная дверь с тонированным стеклом; • держатель для эндоскопов - решетка из нержавеющей хромоникелевой стали; • лоток для сбора жидкости в комплекте; • опоры высотой 100 мм	1130
4	AT-S81C	Шкаф из нержавеющей стали, 460*500*1675: • две распашные двери - застеклённая с тонированным стеклом сверху и из нержавеющей стали внизу; • 2 полки стеклянные сверху; • 2 полки из нержавеющей стали внизу; • опоры высотой 100 мм; • с бактерицидной лампой Philips (C) в верхней части шкафа	870

5	AT-S88C	Шкаф из нержавеющей стали, 920*500*1675: • две распашные застеклённые двери с тонированным стеклом сверху; • две распашные двери из нержавеющей стали внизу • 2 полки стеклянные сверху; • 2 полки из нержавеющей стали внизу; • опоры высотой 100 мм; • с бактерицидной лампой Philips (C) в верхней части шкафа	1 620
6	AT-S90C	Шкаф из нержавеющей стали, 920*500*2000: • две распашные застеклённые двери с тонированным стеклом сверху; • 3 выдвижных ящика из нержавеющей стали; • 2 стеклянные полки; • опоры высотой 100 мм; • с бактерицидной лампой Philips (C) в верхней части шкафа	1 950
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ			
1	AR-E01	Тумба металлическая в полимерном покрытии, 500*600*880, с четырьмя выдвижными ящиками и отверстием для отходов гипса	270
2	AR-E02	Тумба металлическая в полимерном покрытии, 500*600*880, с распашной металлической дверью, двумя металлическими полками и отверстием для отходов гипса	230
3	AT-TE02	Тумба из нержавеющей стали, 460*600*900: • распашная дверь из нержавеющей стали; • две полки из нержавеющей стали; • отверстие для отходов гипса	380
4	AT-TE06	Тумба (стол) гипсовочная из нержавеющей стали, 920*600*900: • распашная дверь из нержавеющей стали, мойка и смеситель, гипсоотстойник из нержавеющей стали; • выдвижной ящик для отходов гипса и откидная дверь для хранения гипса; • опоры 100 мм из нерж.стали; • столешница из нержавеющей стали.	1 475
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И МЕТАЛЛА В ПОЛИМЕРНОМ			

1	AT-B01	<p>Штатив для внутривенных вливаний из нержавеющей стали: • диаметр основания 550 мм; • высота 1150-2050 мм, фиксация винтовым зажимом; • 4 крючка; • 2 флаконодержателя; • 5 пластиковых колес диаметром 50 мм без тормозов.</p> <p>• материал изготовления: основание - н\ж., верх - н\ж.</p>	75
2	AT-B01v	<p>Штатив для внутривенных вливаний: • диаметр основания 550 мм; • высота 1150-2050 мм, фиксация винтовым зажимом; • 4 крючка; • 2 флаконодержателя; • 5 колес медицинской серии диаметром 50 мм без тормозов; • материал изготовления: основание - металл в полимерном покрытии , верх - н\ж.</p>	75
3	AT-B02	<p>Штатив для внутривенных вливаний с полкой для аппаратуры из нержавеющей стали: • диаметр основания 650 мм; • высота 1150-2050 мм, фиксация винтовым зажимом; • 4 крючка; • 2 флаконодержателя; • 5 пластиковых колес диаметром 50 мм без тормозов; • размер полки 300*400; • ход полки по высоте 200 мм, фиксация винтовым зажимом.</p>	95
4	AT-B03	<p>Штатив для внутривенных вливаний из нержавеющей стали с полкой для аппаратуры и 2мя стойками для инфузий: • диаметр основания 800 мм; • высота 1300-2200 мм, фиксация винтовым зажимом; • 4 крючка, 2 флаконодержателя на каждой стойке; • 5 пластиковых колес диаметром 50 мм без тормозов; • размер полки 300*400 мм; • ход полки по высоте 200 мм, фиксация винтовым зажимом; • удлинитель на 4 розетки входит в комплект поставки.</p>	146
5	AT-1	<p>Подвески для стандартных стеклянных флаконов из нержавеющей стали, диаметр 80 мм. Цена за пару при покупке штатива.</p>	10
6	AT-2	<p>Подвески для стандартных стеклянных флаконов из нержавеющей стали, диаметр 80 мм. Цена за пару при покупке только подвесок.</p>	15

7	AT-B04	Подставка медицинская с одним тазом из нержавеющей стали, высота 815 мм: • объём таза - 4,8 л; • 5 пластиковых колес диаметром 50 мм без тормозов; • каркас -н\ж; • таз - н\ж.	120
8	AT-B04v	Подставка медицинская с одним тазом, высота 815 мм: • объём таза - 4,8 л; • 5 пластиковых колес диаметром 50 мм без тормозов; • каркас - металл в полимерном покрытии; • таз - н\ж.	54
9	AT-B05	Подставка медицинская с двумя тазами из нержавеющей стали, высота 815 мм: • объём каждого таза - 4,8 л; • 5 пластиковых колес диаметром 50 мм без тормозов; • каркас - н\ж; • тазы - н\ж.	133
10	AT-B05v	Подставка медицинская с двумя тазами, высота 815 мм: • объём каждого таза - 4,8 л; • 5 пластиковых колес диаметром 50 мм без тормозов; • каркас - металл в полимерном покрытии; • тазы - н\ж.	60
11	AT-B06	Подставка для мусора из нержавеющей стали, 430*810: • складная; • 4 колеса диаметром 50 мм без тормозов; • каркас -н\ж.	145
12	AT-B06v	Подставка для мусора, 430*810: • складная; • 4 колеса диаметром 50 мм без тормозов; • каркас - металл в полимерном покрытии.	70
13	AT-B07	Подставка для стерилизационных коробок (биксов) из нержавеющей стали, высота 830 мм, регулировка по высоте 0-20 мм за счёт опор, размеры стола: 400*400 мм. Подходит для биксов всех стандартных размеров. Крышка стерилизационной коробки открывается с помощью ножного педального привода.	230
14	AT-B08	Подставка для стерилизационных коробок (биксов) из нержавеющей стали, высота 830 мм, регулировка по высоте 0-20 мм за счёт опор, размеры стола: 400*400 мм. Подходит для биксов всех стандартных размеров. Крышка стерилизационной коробки открывается с помощью ножного педального привода. На 3х колесах диаметром 50 мм, все с тормозом.	250

15	AT-B09	Подставка для мусора из нержавеющей стали, высота 750 мм, диаметр кольца 400 мм, 4 колеса медицинской серии, диаметром 50 мм, 2 с тормозом. Основание: труба 25*25, 20*20.	140
16	AT-B010	Подставка из нержавеющей стали с полкой с одним тазом, объем таза 4,8 л, ручка, высота 800 мм, габариты полки 400*500, 4 колеса медицинской серии, 2 с тормозом.	165
17	AT-B011	Подставка из нержавеющей стали с полкой с двумя тазами, объем таза 4,8 л, ручка, высота 800 мм, габариты полки 400*500, 4 колеса медицинской серии, 2 с тормозом.	175
18	AT-B012	Подставка-ступенька 2хуровневая из нержавеющей стали, опорные плоскости текстура "лён", каркас - нержавеющий профиль, размеры: 600*600*600 (габариты каждой ступеньки - 600*300).	250
19	AT-B013	Зонд вытяжной, 600*600*500, нержавеющая сталь.	125
20	AT-B014	Сушильный стеллаж, 600*500, нержавеющая сталь.	170
21	AR-LE	Сушильный стеллаж, 600*500, металл в полимерном покрытии.	50
22	AT-B015	Стол-стул для забора крови. Размеры: 400*450*650/1000 Сиденье 400*400, столик 450*370, регулировка по высоте 650-1000 мм, каркас - нержавеющая профильная труба, сиденье и столик - кожзаменитель с мягким наполнением	210
23	AT-B016	Стойка (вешалка для спецодежды) из нержавеющей стали. Размеры: 1500*1700. В комплект входит 10 плечиков.	340
Дополнительно.			
24		Обрешетка на 1 грузовое место (необходима для отправки груза с перегрузкой на транспортной компании, в случае отказа Производитель снимает с себя ответственность за сохранность груза).	20
25		Изготовление нестандартного оборудования, в том числе гибридных изделий.	По запросу.